

National Hospital Organization Clinical Indicator 2009

**国立病院機構
臨床評価指標**

2009

Contents

臨床評価指標の見方	4
1. 原発性肺がん入院中死亡率(切除例)	5
2. 肺がん切除例の5年生存率(Stage I, II)	
3. 乳がん切除例の5年生存率 (Stage II)	
4. 大腸がん切除例の5年生存率(Stage III)	6
5. 胃がん手術:平均術後在院日数	
6. 大腸がん手術:平均術後在院日数	
7. うつ病:平均在院日数	
8. C型慢性肝炎入院患者に対するIFN治療率	7
9. 急性心筋梗塞:平均在院日数	
10. 急性心筋梗塞の重症度別死亡率	
11. 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率	8
12. 脳血管障害:平均在院日数	
13. 脳梗塞患者における早期リハビリ開始率	
14. 脳梗塞患者における初期少量アスピリン投与率	9
15. 低出生体重児(1000~2500g未満)死亡率	
16. 出産予定妊婦の帝王切開率	10
17. 大腿骨頭置換術:平均術後在院日数	
18. 白内障手術:平均在院日数	
19. 超重症児(者)受け入れ率	11
20. 重症心身障害児(者)短期入院受け入れ率	
21. 結核入院患者DOTS実施率	
22. 排菌陽性結核患者の平均在院日数	12
23. 全入院患者中のHIV陽性率	
24. 退院患者中の褥瘡(Ⅱ度以上)の院内発生率	
25. 75歳以上の入院患者における入院中の骨折率	
26. 病院職員のインフルエンザワクチン接種率	13
計測対象病院と計測期間の定義	14



臨床評価指標の見方

国立病院機構145病院施設のうち、指標の該当病院の数値をまとめ、独立行政法人国立病院機構のデータとして2006年から2008年の指標値をグラフ化して表示しています。

青・紺・紫それぞれの年度の色帯の中に示した数字は、指標値の分子/分母と、該当病院の数になります。

なお、巻末に計測対象病院と計測期間の定義を掲載しておりますので、ご覧ください。

* 2006年・2007年度の数値につきましては、計測方法の見直しや数値の精査を行った結果、データを更新している箇所もございますので、予めご了承ください。

< 凡 例 >

X. 胃がん手術：平均術後在院日数


計測方法

【分子】分母対象例の術後在院日数(退院日－手術日)の総和

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「胃がん」を主病名として入院し、入院中に全身麻酔による手術治療(開腹もしくは腹腔鏡下による胃切除手術、胃部分切除術)を受けた患者数

※分子(上段)、分母(下段)にて定義を表記しています。

■年度別比較【平均値】



年度

分子/分母
該当病院数

指標値


1. 原発性肺がん入院中死亡率(切除例)

計測方法

【分子】分母対象例のうち、手術後30日以内に死亡退院した患者数
(がん以外が死亡原因である場合も含む)

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「肺がん」治療を目的として入院し、入院中に肺切除術が行われた患者数

■年度別比較【平均値】



2-1. 肺がん切除例の5年生存率(Stage I)


計測方法

【分子】分母対象例のうち、院内情報や郵送による予後調査により「生存」を確認した数(※)

【分母】計測期間内に「肺がん」を主病名として、手術治療(肺の切除術)が行われた患者のうち、病理組織所見上の病期がStage Iであった患者数(※)

(※) 安否が不明の患者については、分母から除外せず、分子には生存の確認が行われた患者のみを「生存」としています。
そのため論理的には実際の生存率よりも低い値となります。

■年度別比較【平均値】



2-2. 肺がん切除例の5年生存率(Stage II)


計測方法

【分子】分母対象例のうち、院内情報や郵送による予後調査により「生存」を確認した数(※)

【分母】計測期間内に「肺がん」を主病名として、手術治療(肺の切除術)が行われた患者のうち、病理組織所見上の病期がStage IIであった患者数(※)

(※) 安否が不明の患者については、分母から除外せず、分子には生存の確認が行われた患者のみを「生存」としています。
そのため論理的には実際の生存率よりも低い値となります。

■年度別比較【平均値】



3. 乳がん切除例の5年生存率(Stage II)


計測方法

【分子】分母対象例のうち、院内情報や郵送による予後調査により「生存」を確認した数(※)

【分母】計測期間内に「乳がん」を主病名として乳房の切除術(乳房温存術を含む)が行われた患者のうち、病理組織所見上の病期がStage IIであった患者数(※)

(※) 安否が不明の患者については、分母から除外せず、分子には生存の確認が行われた患者のみを「生存」としています。
そのため論理的には実際の生存率よりも低い値となります。

■年度別比較【平均値】



4. 大腸がん切除例の5年生存率(StageⅢ)


計測方法

【分子】分母対象例のうち、院内情報や郵送による事後調査により「生存」を確認した数(*)

【分母】計測期間内に「大腸がん」を主病名として手術治療(大腸切除術)が行われた患者のうち、病理組織所見上の病期がStageⅢであった患者数(*)

(*) 安否が不明の患者については、分母から除外せず、分子には生存の確認が行われた患者のみを「生存」としています。
そのため論理的には実際の生存率よりも低い値となります。

■年度別比較【平均値】




5. 胃がん手術:平均術後在院日数

計測方法

【分子】分母対象例の術後在院日数(退院日-手術日)の総和

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「胃がん」を主病名として入院し、入院中に全身麻酔による手術治療(開腹もしくは腹腔鏡下による胃切除手術、胃部分切除術)を受けた患者数

■年度別比較【平均値】




6. 大腸がん手術:平均術後在院日数

計測方法

【分子】分母対象例の術後在院日数(退院日-手術日)の総和

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「大腸がん」を主病名として入院し、入院中に全身麻酔による手術治療(開腹もしくは腹腔鏡下による大腸切除手術、大腸部分切除術)を受けた患者数

■年度別比較【平均値】




7. うつ病:平均在院日数

計測方法

【分子】分母対象例の在院日数(退院日-入院日+1)の総和

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「うつ病」を主病名として精神科病棟に入院し、7日以上入院期間がある患者数

■年度別比較【平均値】




8. C型慢性肝炎入院患者に対するIFN治療率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、IFNの投与が行われた患者の数
 ※IFNの定義(商品名:IFN α モチダ、IFN β モチダ、アドパフェロン、イントロンA、オーアイエフ、スミフェロン、フェロン、ベガシス、ペグイントロン)

【分母】計測期間内に退院した患者の中で「C型慢性肝炎」を主病名として3日以上期間入院していた患者数

■年度別比較【平均値】




9. 急性心筋梗塞: 平均在院日数

計測方法

【分子】分母対象例の在院日数(退院日-入院日+1)の総和

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「急性心筋梗塞」が主病名であり、3日以上入院期間があり、退院転帰が「死亡」以外であった患者数

■年度別比較【平均値】



10-1. 急性心筋梗塞の重症度別死亡率(重症度A)

計測方法

【分子】分母対象例のうち、退院時の転帰が「死亡」であった患者数(各重症度別)

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「急性心筋梗塞」を主病名に入院した患者数(各重症度別)

*重症度の分類

- A. 人口呼吸なし、大動脈バルーンパンピング法なし、経皮的心肺補助法なし群
- B. 人工呼吸あり群(大動脈バルーンパンピング法なしかつ経皮的心肺補助法なし)
- C. 大動脈バルーンパンピング法あり群(人口呼吸実施の有無は問わない)

■年度別比較【平均値】



10-2. 急性心筋梗塞の重症度別死亡率(重症度B)

計測方法


【分子】分母対象例のうち、退院時の転帰が「死亡」であった患者数(各重症度別)

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「急性心筋梗塞」を主病名に入院した患者数(各重症度別)

*重症度の分類

- A. 人口呼吸なし、大動脈バルーンパンピング法なし、経皮的心肺補助法なし群
- B. 人工呼吸あり群(大動脈バルーンパンピング法なしかつ経皮的心肺補助法なし)
- C. 大動脈バルーンパンピング法あり群(人口呼吸実施の有無は問わない)

■年度別比較【平均値】



10-3. 急性心筋梗塞の重症度別死亡率(重症度C)

計測方法


【分子】分母対象例のうち、退院時の転帰が「死亡」であった患者数(各重症度別)

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「急性心筋梗塞」を主病名に入院した患者数(各重症度別)

*重症度の分類

- A. 人工呼吸なし、大動脈バルーンパンピング法なし、経皮的心臓補助法なし群
 B. 人工呼吸あり群(大動脈バルーンパンピング法なしかつ経皮的心臓補助法なし)
 C. 大動脈バルーンパンピング法あり群(人工呼吸実施の有無は問わない)

■年度別比較【平均値】




11. 急性心筋梗塞患者における入院当日若しくは翌日のアスピリン投与率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、入院当日もしくは翌日の処方歴に「アスピリン」「バップアリン」等、アスピリン処方がされていた患者数

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、「急性心筋梗塞」を主病名に入院した患者数

■年度別比較【平均値】




12. 脳血管障害:平均在院日数

計測方法

【分子】分母対象例の在院日数(退院日-入院日+1)の総和

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、退院時主病名が「脳卒中」「脳梗塞」「脳塞栓」「脳出血」「一過性脳虚血発作」であり、入院後に頭部CTスキャンもしくは頭部MRI検査がなされている50歳以上の患者で、かつ3日以上90日以下の入院がある者の数(転帰が死亡である場合、病名に「くも膜下出血」がある場合は除外する)

■年度別比較【平均値】




13. 脳梗塞患者における早期リハビリ開始率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、入院日より4日の時点で身体機能リハビリ処方が開始された患者数

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、退院時主病名が「脳梗塞」であり、入院後に頭部CTスキャンもしくは頭部MRI検査がなされている50歳以上の患者で、かつ3日以上90日以下の入院がある者の数(転帰が死亡である場合、病名に「くも膜下出血」がある場合は除外する)

■年度別比較【平均値】




14. 脳梗塞患者における初期少量アスピリン投与率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、入院当日もしくは翌日の処方層に「アスピリン」「バップアリン」等、アスピリン処方のオーダーが出されている患者数(他の抗血小板薬、もしくはワーファリンが処方されており、アスピリンの処方がない場合対象としない)

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、退院時主病名が「脳梗塞」「一過性脳虚血発作」であり、入院後に頭部CTスキャンもしくは頭部MRI検査がなされている50歳以上の患者のうち、入院期間が3日以上90日以下の患者数(転帰が死亡である場合、病名に「くも膜下出血」「脳出血」「脳梗塞」「心房細動」がある場合は除外する)

■年度別比較【平均値】




15-1. 低出生体重児(1000-1500g未満)の死亡率[NICU設置病院]

計測方法

【分子】転帰が死亡である極低出生体重児(1000~1500g未満)の数

【分母】計測期間内に退院した児で当該病院に入院し、生後1週以内の出生体重が1000~1500g未満であった児の数

■年度別比較【平均値】




15-2. 低出生体重児(1500-2500g未満)の死亡率[NICU設置病院]

計測方法

【分子】転帰が死亡である低出生体重児(1500~2500g未満)の数

【分母】計測期間内に退院した児で当該病院に入院し、生後1週以内の出生体重が1500~2500g未満であった児の数

■年度別比較【平均値】



15-3. 低出生体重児(1000-2500g未満)の死亡率[NICU非設置病院]

計測方法

【分子】転帰が死亡である低出生体重児(1000~2500g未満)の数

【分母】計測期間内に退院した児で当該病院に入院し、生後1週以内の出生体重が1000~2500g未満であった児の数

■年度別比較【平均値】




16. 出産予定妊婦の帝王切開率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、帝王切開が実施された妊婦の数

【分母】36週以降43週未満で当該病院で出産を行った妊婦の数

■年度別比較【平均値】




17. 大腿骨頭置換術：平均術後在院日数

計測方法

【分子】分母対象例の術後在院日数(退院日－手術日)の総和

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、入院中に「大腿骨頭置換術」を受けた患者数

■年度別比較【平均値】




18-1. 白内障手術：平均在院日数〔両眼手術の場合〕

計測方法

【分子】分母対象例の在院日数(退院日－入院日＋1)の総和

【分母】計測期間内に「白内障」を主病名として白内障手術を行い、2日以上期間入院した患者数(両眼白内障手術の場合)

■年度別比較【平均値】




18-2. 白内障手術：平均在院日数〔片眼手術の場合〕

計測方法

【分子】分母対象例の在院日数(退院日－入院日＋1)の総和

【分母】計測期間内に「白内障」を主病名として白内障手術を行い、2日以上期間入院した患者数(片眼白内障手術の場合)

■年度別比較【平均値】




18-3. 外来における白内障手術件数

計測方法

計測期間内に外来にて「白内障手術」を実施した件数

■年度別比較【平均値】




19. 超重症児(者)受け入れ率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、計測期間内に超重症児(者)入院診療加算を1回以上算定した患者実数

【分母】計測期間内に重症心身障害児(者)病棟入院中であった重症心身障害児(者)実数 * 7日以内の短期入所を除く

■年度別比較【平均値】




20. 重症心身障害児(者)短期入院受け入れ率

計測方法

【分子】計測期間内に退院した重症心身障害児(者)のうち、入院期間7日間以内であった短期入院患者数

【分母】2006年4月1日、2007年4月1日および2008年4月1日の重症心身障害児(者)病棟の病床数(運営病床数)

■年度別比較【平均値】




21. 結核入院患者DOTS実施率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、DOTS開始がなされた患者

【分母】計測期間内に結核病棟に入院中で、主病名が「肺結核」かつ3日以上180日未満の期間入院した患者で、抗結核薬が処方された患者数

■年度別比較【平均値】




22. 排菌陽性結核患者の平均在院日数

計測方法

【分子】分母対象例の在院日数(退院日-入院日+1)の総和

【分母】計測期間内に結核病床から退院した患者のうち、主病名が「肺結核」で、入院期間が3日以上、180日未満であった患者で「痰塗末標本」で陽性であった実患者数(多剤耐性結核患者数を除く)

■年度別比較【平均値】




23. 全入院患者中のHIV陽性率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、HIV陽性であった患者数

【分母】計測期間内に退院した患者数

■年度別比較【平均値】




24. 退院患者中の褥瘡(Ⅱ度以上)の院内発生率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、褥瘡対策に関する治療計画書(院内発生)にてNPUAP分類にてStageⅡ以上、もしくはDESIGN評価表にてd2以上の褥瘡を有する患者数

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、入院時褥瘡評価で褥瘡のない75歳以上(退院時年齢)の患者数

■年度別比較【平均値】




25. 75歳以上の入院患者における入院中の骨折率

計測方法

【分子】分母対象例のうち、入院中に骨折し、加療を行った患者数

【分母】計測期間内に退院した患者のうち、3日以上の期間入院した75歳以上(退院時年齢)の患者数

■年度別比較【平均値】




26. 病院職員のインフルエンザワクチン接種率

計測方法

【分子】分母対象者のうち、自施設でインフルエンザワクチンを接種した職員数

【分母】院内職員対象インフルエンザワクチン接種を開始した月の初日に在職している非常勤職員を含む病院職員数(派遣職員を除く)

■年度別比較【平均値】



臨床評価指標 計測対象病院と計測期間の定義

指標項目	計測対象病院	計測期間
1. 原発性肺がん入院中死亡率(切除例)	「肺がん」を主病名に入院した患者が計測期間内に30名以上(実数)いる病院で、肺がんに対する手術治療を行なっている病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
2-1. 肺がん切除例の5年生存率(Stage I)	「肺がん」を主病名に入院した患者が計測期間内に20名以上(実数)いる病院で、肺がんに対する手術治療を行なっている病院	2006年度('01年4月1日～'02年3月31日に手術を実施した患者) 2007年度('02年4月1日～'03年3月31日に手術を実施した患者) 2008年度('03年4月1日～'04年3月31日に手術を実施した患者)
2-2. 肺がん切除例の5年生存率(Stage II)	「肺がん」を主病名に入院した患者が計測期間内に10名以上(実数)いる病院で、肺がんに対する手術治療を行なっている病院	2006年度('01年4月1日～'02年3月31日に手術を実施した患者) 2007年度('02年4月1日～'03年3月31日に手術を実施した患者) 2008年度('03年4月1日～'04年3月31日に手術を実施した患者)
3. 乳がん切除例の5年生存率(Stage II)	「乳がん」を主病名に入院した患者が計測期間内に20名以上(実数)いる病院で、乳がんに対する手術治療を行なっている病院	2006年度('01年4月1日～'02年3月31日に手術を実施した患者) 2007年度('02年4月1日～'03年3月31日に手術を実施した患者) 2008年度('03年4月1日～'04年3月31日に手術を実施した患者)
4. 大腸がん切除例の5年生存率(Stage III)	「大腸がん」を主病名に入院した患者が計測期間内に10名以上(実数)いる病院で、大腸がんに対する手術治療を行なっている病院	2006年度('01年4月1日～'02年3月31日に手術を実施した患者) 2007年度('02年4月1日～'03年3月31日に手術を実施した患者) 2008年度('03年4月1日～'04年3月31日に手術を実施した患者)
5. 胃がん手術:平均術後在院日数	「胃がん」を主病名に入院した患者が計測期間内に20名以上(実数)いる病院で、胃がんに対する手術治療を行なっている病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
6. 大腸がん手術:平均術後在院日数	「大腸がん」を主病名に入院した患者が計測期間内に20名以上(実数)いる病院で、大腸がんに対する手術治療を行なっている病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
7. うつ病:平均在院日数	精神科病棟を持つ病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
8. C型慢性肝炎入院患者に対するIFN治療率	「内科」または「消化器科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
9. 急性心筋梗塞:平均在院日数	「循環器科」または「心臓血管外科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
10. 急性心筋梗塞重症度別死亡率	「循環器科」または「心臓血管外科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
11. 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率	「循環器科」または「心臓血管外科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
12. 脳血管障害:平均在院日数	「神経内科」、「循環器科」、「内科」または「脳神経外科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
13. 脳梗塞患者における早期リハビリ開始率	「神経内科」、「循環器科」、「内科」または「脳神経外科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
14. 脳梗塞患者における初期少量アスピリン投与率	「神経内科」、「循環器科」、「内科」または「脳神経外科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
15. 低出生体重児(1000～2500g未満)死亡率	「産科」及び「小児科」を標榜する病院 A) NICUを有する病院 B) NICUの無い病院 ※NICUとは新生児特定集中治療室管理料加算を算定する病床をいう。	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
16. 出産予定妊婦の帝王切開率	「産科」及び「小児科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に出産した妊婦) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に出産した妊婦) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に出産した妊婦)
17. 大腿骨頭置換術:平均術後在院日数	「整形外科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)

指標項目	計測対象病院	計測期間
18-1. 白内障手術:平均在院日数 [両眼手術の場合]	「眼科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
18-2. 白内障手術:平均在院日数 [片眼手術の場合]	「眼科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
18-3. 外来における白内障手術件数	「眼科」を標榜する病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に手術を行っている患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に手術を行っている患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に手術を行っている患者)
19. 超重症児(者)受け入れ率	重症心身障害病棟を持つ病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に入院していた患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に入院していた患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に入院していた患者)
20. 重症心身障害児(者)短期入院受け入れ率	重症心身障害病棟を持つ病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
21. 結核入院患者DOTS実施率	結核病床を持つ病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に入院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に入院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に入院した患者)
22. 排菌陽性結核患者の平均在院日数	結核病床を持つ病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
23. 全入院患者中のHIV陽性率	全病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
24. 退院患者中の褥瘡(Ⅱ度以上)の院内発生率	入院基本料の施設基準項目の褥瘡対策に関する下記基準を満たしている施設。 (1)当該保険医療機関において、褥瘡対策が行われていること。 (2)当該保険医療機関において、褥瘡対策に係る専任の医師及び専任の看護職員から構成される褥瘡対策チームが設置されていること。 (3)当該保険医療機関における日常生活の自立度の低い入院患者につき一律に褥瘡に関する危険因子の評価が実施されていること。	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
25. 75歳以上の入院患者における入院中の骨折率	全病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日に退院した患者) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日に退院した患者) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日に退院した患者)
26. 病院職員のインフルエンザワクチン接種率	全病院	2006年度('06年4月1日～'07年3月31日) 2007年度('07年4月1日～'08年3月31日) 2008年度('08年4月1日～'09年3月31日)



独立行政法人
国立病院機構本部

〒152-8621 東京都目黒区東が丘 2-5-21
e-mail : clinical-indicator@nho.go.jp

