

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |   |   |
|--|---|---|
| 類型番号   | 連続回数                                    |   |
| 3  | 1回目                                     |   |
| 契約者名   | 国立病院機構小倉医療センター                          |   |
| 案件番号   | 1220                                    |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約(政府調達)                         |   |
| 契約の件名及び数量  | 医薬品(リブタヨ点滴静注350mg)                      |   |
| 契約締結日  | 令和6年9月30日 (契約期間: 令和6年10月1日 ~ 令和7年9月30日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社 アトル                                |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                                    | 令和6年7月30日   |
|  | 入札書受領期限                                 | 令和6年9月18日   |
|  | 開札                                      | 令和6年9月19日   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |   |   |
| 改善項目   | 状況                                      | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                       | 仕様書の内容について検討を行ったが、修正すべき点はみられなかった。                 |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                       | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                       | 政府調達にかかる規定の日数(土日・祝日を含み、50日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                       | 官報公告、病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                      |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                       | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                       | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |   |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |   |   |
| 契約監視委員会のコメント   |   |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |   |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |   |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |   |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |   |   |

連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |   |
|--|---|
| 類型番号   | 連続回数  |
| 4  | 1回目   |
| 契約者名   | 国立病院機構弘前総合医療センター                                    |
| 案件番号   | 1221  |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約(政府調達)                                     |
| 契約の件名及び数量  | 心臓ペースメーカー式の調達                                       |
| 契約締結日  | 令和6年6月28日 (契約期間: 令和6年7月1日 ~ 令和7年6月30日)              |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社シバタ医理科  |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告 令和6年5月1日                                       |
|  | 入札書受領期限 令和6年6月20日                                   |
|  | 開札 令和6年6月21日  |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
|  |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |   |
| 改善項目   | 状況 具体的な取組内容   |
| ①仕様書の見直し等  | ○ 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○ 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○ 政府調達にかかる規定の日数(土日・祝日を含み、50日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○ 官報公告、病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                      |
| ⑤電子入札システムの導入   | × 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○ 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |   |
| 契約監視委員会のコメント   |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |  |   |
|--|--|---|
| 類型番号   | 連続回数                                   |   |
| 7  | 1回目                                    |   |
| 契約者名   | 国立病院機構金沢医療センター                         |   |
| 案件番号   | 1222                                   |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                              |   |
| 契約の件名及び数量  | 給食材料 精米の調達                             |   |
| 契約締結日  | 令和6年9月30日（契約期間： 令和6年10月1日 ～ 令和7年9月30日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 中橋商事株式会社                               |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                                   | 令和6年8月30日   |
|  | 入札書受領期限                                | 令和6年9月17日   |
|  | 開札                                     | 令和6年9月19日   |
|  | 再度公告                                   | 令和6年9月19日   |
|  | 入札書受領期限                                | 令和6年9月30日   |
|  | 開札                                     | 令和6年9月30日   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |  |   |
| 改善項目   | 状況                                     | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                      | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                      | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                      | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                      | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                      | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                      | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |  |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |  |   |
| 契約監視委員会のコメント   |  |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |  |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |  |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |  |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |  |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |  |   |
|--|--|---|
| 類型番号   | 連続回数                                   |   |
| 12   | 2回目                                    |   |
| 契約者名   | 国立病院機構熊本医療センター                         |   |
| 案件番号   | 1223                                   |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                              |   |
| 契約の件名及び数量  | 電気室受変電設備点検・附属看護学校電気設備点検                |   |
| 契約締結日  | 令和6年9月26日（契約期間： 令和6年10月1日 ～ 令和7年3月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社九電工                                |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                                   | 令和6年8月30日   |
|  | 入札書受領期限                                | 令和6年9月18日   |
|  | 開札                                     | 令和6年9月19日   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |  |   |
| 改善項目   | 状況                                     | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                      | 仕様書の内容について検討を行ったが、修正すべき点はみられなかった。                 |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                      | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                      | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                      | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                      | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                      | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |  |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |  |   |
| 契約監視委員会のコメント   |  |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |  |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |  |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |  |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |  |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| 類型番号   | 連続回数                               |   |
| 13   | 1回目                                |   |
| 契約者名   | 国立病院機構静岡医療センター                     |   |
| 案件番号   | 1224                               |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                          |   |
| 契約の件名及び数量  | 非常用自家発電設備保守点検整備業務委託                |   |
| 契約締結日  | 令和6年7月25日（契約期間：令和6年8月1日～令和7年3月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社明電エンジニアリング                     |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                               | 令和6年6月28日   |
|  | 入札書受領期限                            | 令和6年7月16日   |
|  | 開札                                 | 令和6年7月17日   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |                                    |   |
| 改善項目   | 状況                                 | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                  | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                  | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                  | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                  | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                  | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                  | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |                                    |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |                                    |   |
| 契約監視委員会のコメント   |                                    |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |                                    |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |                                    |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |                                    |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |                                    |   |

連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| 類型番号   | 連続回数                                  |   |
| 13   | 2回目                                   |   |
| 契約者名   | 国立病院機構鈴鹿病院                            |   |
| 案件番号   | 1225                                  |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                             |   |
| 契約の件名及び数量  | 受変電設備等保守点検業務委託                        |   |
| 契約締結日  | 令和6年7月1日 (契約期間: 令和6年7月1日 ~ 令和7年3月31日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 三菱電機システムサービス株式会社                      |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告 令和6年6月10日                        |   |
|  | 入札書受領期限 令和6年6月27日                     |   |
|  | 開札 令和6年6月28日                          |   |
|  |                                       |   |
|  |                                       |   |
|  |                                       |   |
|  |                                       |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |                                       |   |
| 改善項目   | 状況                                    | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                     | 仕様書の内容について検討を行ったが、修正すべき点はみられなかった。                 |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                     | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                     | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                     | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                     | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                     | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |                                       |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |                                       |   |
| 契約監視委員会のコメント   |                                       |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |                                       |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |                                       |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |                                       |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |                                       |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| 類型番号   | 連続回数                                |   |
| 13   | 2回目                                 |   |
| 契約者名   | 国立病院機構熊本再春医療センター                    |   |
| 案件番号   | 1226                                |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                           |   |
| 契約の件名及び数量  | 非常用発電機点検保守委託                        |   |
| 契約締結日  | 令和6年7月31日（契約期間：令和6年9月1日～令和6年10月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社きんでん                            |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                                | 令和6年7月5日  |
|  | 入札書受領期限                             | 令和6年7月24日   |
|  | 開札                                  | 令和6年7月25日   |
|  |                                     |   |
|  |                                     |   |
|  |                                     |   |
|  |                                     |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |                                     |   |
| 改善項目   | 状況                                  | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                   | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                   | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                   | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                   | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                   | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                   | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |                                     |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |                                     |   |
| 契約監視委員会のコメント   |                                     |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |                                     |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |                                     |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |                                     |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |                                     |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号   | 連続回数                                |   |
|--|-------------------------------------|---|
| 20   | 1回目                                 |   |
| 契約者名   | 国立病院機構関門医療センター                      |   |
| 案件番号   | 1227                                |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                           |   |
| 契約の件名及び数量  | 電子複写機賃貸借保守                          |   |
| 契約締結日  | 令和6年8月16日（契約期間：令和6年9月1日～令和11年8月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社           |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                                | 令和6年7月17日   |
|  | 入札書受領期限                             | 令和6年8月1日  |
|  | 開札                                  | 令和6年8月2日  |
|  |                                     |   |
|  |                                     |   |
|  |                                     |   |
|  |                                     |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |                                     |   |
| 改善項目   | 状況                                  | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                   | 仕様書の内容について検討を行ったが、修正すべき点はみられなかった。                 |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                   | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                   | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                   | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                   | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                   | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |                                     |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |                                     |   |
| 契約監視委員会のコメント   |                                     |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |                                     |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |                                     |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |                                     |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |                                     |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号   | 連続回数                               |   |
|--|------------------------------------|---|
| 20   | 1回目                                |   |
| 契約者名   | 国立病院機構東佐賀病院                        |   |
| 案件番号   | 1228                               |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                          |   |
| 契約の件名及び数量  | トイレ等衛生器具賃貸借                        |   |
| 契約締結日  | 令和6年7月31日（契約期間：令和6年8月1日～令和9年7月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 日本カルミック株式会社                        |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                               | 令和6年7月11日   |
|  | 入札書受領期限                            | 令和6年7月29日   |
|  | 開札                                 | 令和6年7月30日   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |                                    |   |
| 改善項目   | 状況                                 | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                  | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                  | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                  | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                  | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                  | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                  | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |                                    |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |                                    |   |
| 契約監視委員会のコメント   |                                    |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |                                    |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |                                    |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |                                    |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |                                    |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号   | 連続回数                                 |   |
|--|--------------------------------------|---|
| 21   | 1回目                                  |   |
| 契約者名   | 国立病院機構神奈川病院                          |   |
| 案件番号   | 1229                                 |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                            |   |
| 契約の件名及び数量  | 検体検査管理業務                             |   |
| 契約締結日  | 令和6年9月12日（契約期間：令和7年1月1日～令和11年12月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社ビー・エム・エル                         |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                                 | 令和6年7月10日   |
|  | 入札書受領期限                              | 令和6年8月6日  |
|  | 開札                                   | 令和6年8月7日  |
|  |                                      |   |
|  |                                      |   |
|  |                                      |   |
|  |                                      |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |                                      |   |
| 改善項目   | 状況                                   | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                    | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                    | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                    | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                    | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                    | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                    | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |                                      |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |                                      |   |
| 契約監視委員会のコメント   |                                      |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |                                      |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |                                      |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |                                      |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |                                      |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| 類型番号   | 連続回数                               |   |
| 21   | 3回目                                |   |
| 契約者名   | 国立病院機構琉球病院                         |   |
| 案件番号   | 1230                               |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                          |   |
| 契約の件名及び数量  | 令和6年度外部委託検査単価契約                    |   |
| 契約締結日  | 令和6年6月28日（契約期間：令和6年7月1日～令和8年6月30日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社シー・アール・シー                      |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                               | 令和6年6月7日  |
|  | 入札書受領期限                            | 令和6年6月24日   |
|  | 開札                                 | 令和6年6月25日   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |                                    |   |
| 改善項目   | 状況                                 | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                  | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                  | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                  | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                  | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                  | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                  | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |                                    |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |                                    |   |
| 契約監視委員会のコメント   |                                    |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |                                    |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |                                    |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |                                    |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |                                    |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号   | 連続回数                                    |   |
|--|---|---|
| 23   | 2回目                                     |   |
| 契約者名   | 国立病院機構久里浜医療センター                         |   |
| 案件番号   | 1231                                    |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                               |   |
| 契約の件名及び数量  | 遠隔画像診断支援業務委託 一式                         |   |
| 契約締結日  | 令和6年9月26日 (契約期間: 令和6年10月1日 ~ 令和8年9月30日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社ドクターネット                             |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                                    | 令和6年8月13日   |
|  | 入札書受領期限                                 | 令和6年8月28日   |
|  | 開札                                      | 令和6年8月29日   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |   |   |
| 改善項目   | 状況                                      | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                       | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                       | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                       | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                       | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                       | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                       | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |   |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。         |   |   |
| 契約監視委員会のコメント   |   |   |
| 仕様書に定める要件のうち、「放射線診断専門医の登録を100名程度有していること」という要件が、他の業者の入札参加を困難にしていると考えられる。    |   |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)   |   |   |
| 次回の一般競争入札の際には、他の業者の入札参加に繋がるよう、「放射線診断専門医の登録を100名程度有していること」という要件の見直しを検討すること。 |   |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |   |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |   |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号  | 連続回数                               |   |
|---|------------------------------------|---|
| 23  | 6回目                                |   |
| 契約者名  | 国立病院機構東佐賀病院                        |   |
| 案件番号  | 1232                               |   |
| 入札及び契約方式  | 一般競争による契約                          |   |
| 契約の件名及び数量   | 遠隔読影診断業務委託                         |   |
| 契約締結日   | 令和6年7月31日（契約期間：令和6年9月1日～令和9年8月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | 株式会社ドクターネット                        |   |
| 入札経緯及び結果  | 入札公告                               | 令和6年7月31日   |
|   | 入札書受領期限                            | 令和6年8月16日   |
|   | 開札                                 | 令和6年8月19日   |
|   |                                    |   |
|   |                                    |   |
|   |                                    |   |
|   |                                    |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |                                    |   |
| 改善項目  | 状況                                 | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                  | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ○                                  | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し   | ○                                  | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                  | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                  | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                  | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置   |                                    |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。  |                                    |   |
| 契約監視委員会のコメント  |                                    |   |
| 仕様書に定める要件のうち、「公的病院への導入実績があり、稼働中施設に250床以上の病院が5施設以上あること」という要件が、他の業者の入札参加を困難にしていると考えられる。<br>(契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置) |                                    |   |
| 次回の一般競争入札の際には、他の業者の入札参加に繋がるよう、「公的病院への導入実績があり、稼働中施設に250床以上の病院が5施設以上あること」という要件の見直しを検討すること。                                |                                    |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |                                    |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |                                    |   |

連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|   |   |   |
|---|---|---|
| 類型番号  | 連続回数                                    |   |
| 24  | 2回目                                     |   |
| 契約者名  | 国立病院機構富山病院                              |   |
| 案件番号  | 1233                                    |   |
| 入札及び契約方式  | 一般競争による契約                               |   |
| 契約の件名及び数量   | 医事業務委託                                  |   |
| 契約締結日   | 令和6年8月15日 (契約期間: 令和6年10月1日 ~ 令和8年9月30日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | 株式会社ニチイ学館                               |   |
| 入札経緯及び結果  | 入札公告 令和6年7月10日                          |   |
|   | 入札書受領期限 令和6年8月2日                        |   |
|   | 開札 令和6年8月6日                             |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
|   |   |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |   |   |
| 改善項目  | 状況                                      | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                       | 仕様書の内容について検討を行ったが、修正すべき点はみられなかった。                 |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ×                                       | 履行開始まで十分な期間を確保できなかった。                             |
| ③公告期間の見直し   | ○                                       | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                       | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                       | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                       | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置                                       |   |   |
| 契約締結日から履行開始まで十分な期間を確保できなかったことから、次回の入札では十分な期間となるように前もって準備を行うこととした。 |   |   |
| 契約監視委員会のコメント  |   |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                      |   |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                    |   |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |   |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |   |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号  | 連続回数                                 |   |
|---|--------------------------------------|---|
| 24  | 1回目                                  |   |
| 契約者名  | 国立病院機構三重病院                           |   |
| 案件番号  | 1234                                 |   |
| 入札及び契約方式  | 一般競争による契約                            |   |
| 契約の件名及び数量   | 医事業務委託                               |   |
| 契約締結日   | 令和6年8月20日（契約期間：令和6年10月1日～令和10年3月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | 株式会社ニチイ学館                            |   |
| 入札経緯及び結果  | 入札公告                                 | 令和6年7月18日   |
|   | 入札書受領期限                              | 令和6年8月2日  |
|   | 開札                                   | 令和6年8月5日  |
|   |                                      |   |
|   |                                      |   |
|   |                                      |   |
|   |                                      |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |                                      |   |
| 改善項目  | 状況                                   | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                    | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ×                                    | 履行開始まで十分な期間を確保できなかった。                             |
| ③公告期間の見直し   | ○                                    | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                    | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                    | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                    | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置                                       |                                      |   |
| 契約締結日から履行開始まで十分な期間を確保できなかったことから、次回の入札では十分な期間となるように前もって準備を行うこととした。 |                                      |   |
| 契約監視委員会のコメント  |                                      |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                      |                                      |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                    |                                      |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |                                      |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |                                      |   |

連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|   |   |                                      |
|---|---|--------------------------------------|
| 類型番号  | 連続回数                                    |                                      |
| 24  | 1回目                                     |                                      |
| 契約者名  | 国立病院機構和歌山病院                             |                                      |
| 案件番号  | 1235                                    |                                      |
| 入札及び契約方式  | 一般競争による契約                               |                                      |
| 契約の件名及び数量   | 医事業務委託                                  |                                      |
| 契約締結日   | 令和6年8月30日 (契約期間: 令和6年10月1日 ~ 令和9年9月30日) |                                      |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | 株式会社ニチイ学館                               |                                      |
| 入札経緯及び結果  | 入札公告 令和6年7月11日                          |                                      |
|   | 入札書受領期限 令和6年7月29日                       |                                      |
|   | 開札 令和6年7月30日                            |                                      |
|   |   |                                      |
|   |   |                                      |
|   |   |                                      |
|   |   |                                      |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |   |                                      |
| 改善項目  | 状況                                      | 具体的な取組内容                             |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                       | 仕様書の内容について検討を行ったが、修正すべき点はみられなかった。    |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ×                                       | 履行開始まで十分な期間を確保できなかった。                |
| ③公告期間の見直し   | ○                                       | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。 |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                       | 官報公告、病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。         |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                       | 導入していない。                             |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                       | 応札業者にアンケートを実施した。                     |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置                                       |   |                                      |
| 契約締結日から履行開始まで十分な期間を確保できなかったことから、次回の入札では十分な期間となるように前もって準備を行うこととした。 |   |                                      |
| 契約監視委員会のコメント  |   |                                      |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。<br>(契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)    |   |                                      |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |   |                                      |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |   |                                      |

連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |   |   |
|--|---|---|
| 類型番号   | 連続回数                                    |   |
| 24   | 5回目                                     |   |
| 契約者名   | 国立病院機構南岡山医療センター                         |   |
| 案件番号   | 1236                                    |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                               |   |
| 契約の件名及び数量  | 医事業務委託                                  |   |
| 契約締結日  | 令和6年9月25日 (契約期間: 令和7年4月1日 ~ 令和10年3月31日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社ニチイ学館                               |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告 令和6年7月31日                          |   |
|  | 入札書受領期限 令和6年8月19日                       |   |
|  | 開札 令和6年8月21日                            |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |   |   |
| 改善項目   | 状況                                      | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                       | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                       | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                       | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                       | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                       | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                       | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |   |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |   |   |
| 契約監視委員会のコメント   |   |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |   |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |   |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |   |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |   |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号  | 連続回数                                    |  |
|---|---|--|
| 24  | 1回目                                     |  |
| 契約者名  | 国立病院機構琉球病院                              |  |
| 案件番号  | 1237                                    |  |
| 入札及び契約方式  | 公募型企画競争による契約                            |  |
| 契約の件名及び数量   | 医事業務委託                                  |  |
| 契約締結日   | 令和6年8月13日 (契約期間: 令和6年10月1日 ~ 令和9年9月30日) |  |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | 株式会社ニチイ学館                               |  |
| 入札経緯及び結果  | 公募 令和6年7月8日                             |  |
|   | 企画書および見積書受領期限 令和6年7月26日                 |  |
|   | プレゼンテーション 令和6年7月30日                     |  |
|   | 見積書開封 令和6年7月31日                         |  |
|   |   |  |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |   |  |
| 改善項目  | 状況                                      | 具体的な取組内容                                 |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                       | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。             |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ×                                       | 履行開始まで十分な期間を確保できなかった。                    |
| ③公告期間の見直し   | ○                                       | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。     |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                       | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                  |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                       | 導入していない。                                 |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                       | 入札公告前に既存業者以外へ参加意向の確認を実施。入札後に、アンケート調査を実施。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置                                       |   |  |
| 契約締結日から履行開始まで十分な期間を確保できなかったことから、次回の入札では十分な期間となるように前もって準備を行うこととした。 |   |  |
| 契約監視委員会のコメント  |   |  |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                      |   |  |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                    |   |  |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |   |  |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |   |  |

連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|   |  |   |
|---|--|---|
| 類型番号  | 連続回数                                   |   |
| 34  | 1回目                                    |   |
| 契約者名  | 国立病院機構東京医療センター                         |   |
| 案件番号  | 1238                                   |   |
| 入札及び契約方式  | 一般競争による契約                              |   |
| 契約の件名及び数量   | 総合案内及び9A病棟コンシェルジュ業務委託 一式               |   |
| 契約締結日   | 令和6年7月18日 (契約期間: 令和6年9月1日 ~ 令和7年8月31日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | パラテクノ株式会社                              |   |
| 入札経緯及び結果  | 入札公告                                   | 令和6年6月17日   |
|   | 入札書受領期限                                | 令和6年7月2日  |
|   | 開札                                     | 令和6年7月3日  |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |  |   |
| 改善項目  | 状況                                     | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                      | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ×                                      | 履行開始まで十分な期間を確保できなかった。                             |
| ③公告期間の見直し   | ○                                      | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                      | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                      | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                      | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置                                       |  |   |
| 契約締結日から履行開始まで十分な期間を確保できなかったことから、次回の入札では十分な期間となるように前もって準備を行うこととした。 |  |   |
| 契約監視委員会のコメント  |  |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                      |  |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                    |  |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |  |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |  |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|   |                                     |   |
|---|-------------------------------------|---|
| 類型番号  | 連続回数                                |   |
| 34  | 1回目                                 |   |
| 契約者名  | 国立病院機構東京病院                          |   |
| 案件番号  | 1239                                |   |
| 入札及び契約方式  | 公募型企画競争による契約                        |   |
| 契約の件名及び数量   | 地域医療連携活動推進業務                        |   |
| 契約締結日   | 令和6年9月30日（契約期間：令和6年10月1日～令和7年9月30日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | 株式会社ぱとなコミュニティエンタープライズ               |   |
| 入札経緯及び結果  | 公募<br>令和6年9月3日                      |   |
|   | 企画書及び見積書受領期限<br>令和6年9月20日           |   |
|   | 見積書開封<br>令和6年9月27日                  |   |
|   |                                     |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |                                     |   |
| 改善項目  | 状況                                  | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                   | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ×                                   | 履行開始まで十分な期間を確保できなかった。                             |
| ③公告期間の見直し   | ○                                   | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                   | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                   | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                   | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置                                       |                                     |   |
| 契約締結日から履行開始まで十分な期間を確保できなかったことから、次回の入札では十分な期間となるように前もって準備を行うこととした。 |                                     |   |
| 契約監視委員会のコメント  |                                     |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                      |                                     |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                    |                                     |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |                                     |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |                                     |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号  | 連続回数                               |   |
|---|------------------------------------|---|
| 34  | 2回目                                |   |
| 契約者名  | 国立病院機構さいがた医療センター                   |   |
| 案件番号  | 1240                               |   |
| 入札及び契約方式  | 一般競争による契約                          |   |
| 契約の件名及び数量   | 自動車運転業務委託                          |   |
| 契約締結日   | 令和6年8月28日（契約期間：令和6年9月1日～令和7年8月31日） |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | マルケー・スタッフ・サービス株式会社                 |   |
| 入札経緯及び結果  | 入札公告                               | 令和6年8月7日  |
|   | 入札書受領期限                            | 令和6年8月22日   |
|   | 開札                                 | 令和6年8月22日   |
|   |                                    |   |
|   |                                    |   |
|   |                                    |   |
|   |                                    |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |                                    |   |
| 改善項目  | 状況                                 | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                  | 仕様書の内容について検討を行ったが、修正すべき点はみられなかった。                 |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ×                                  | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し   | ○                                  | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                  | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                  | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                  | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置                                       |                                    |   |
| 契約締結日から履行開始まで十分な期間を確保できなかったことから、次回の入札では十分な期間となるように前もって準備を行うこととした。 |                                    |   |
| 契約監視委員会のコメント  |                                    |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                      |                                    |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                    |                                    |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |                                    |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |                                    |   |

連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |   |   |
|--|---|---|
| 類型番号   | 連続回数                                    |   |
| 34   | 1回目                                     |   |
| 契約者名   | 国立病院機構富山病院                              |   |
| 案件番号   | 1241                                    |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約                               |   |
| 契約の件名及び数量  | 院外滅菌業務委託                                |   |
| 契約締結日  | 令和6年9月10日 (契約期間: 令和6年10月1日 ~ 令和7年9月30日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 日本海綿業株式会社                               |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告 令和6年8月5日                           |   |
|  | 入札書受領期限 令和6年8月23日                       |   |
|  | 開札 令和6年8月28日                            |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |   |   |
| 改善項目   | 状況                                      | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                       | 仕様書の内容について検討を行ったが、修正すべき点はみられなかった。                 |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                       | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                       | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                       | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                       | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                       | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |   |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |   |   |
| 契約監視委員会のコメント   |   |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |   |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |   |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |   |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |   |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|   |  |   |
|---|--|---|
| 類型番号  | 連続回数                                   |   |
| 34  | 2回目                                    |   |
| 契約者名  | 国立病院機構九州がんセンター                         |   |
| 案件番号  | 1242                                   |   |
| 入札及び契約方式  | 一般競争による契約                              |   |
| 契約の件名及び数量   | 労働者派遣(看護補助者)                           |   |
| 契約締結日   | 令和6年7月17日 (契約期間: 令和6年8月1日 ~ 令和8年7月31日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等  | 株式会社ルフト・メディカルケア                        |   |
| 入札経緯及び結果  | 入札公告                                   | 令和6年6月12日   |
|   | 入札書受領期限                                | 令和6年6月28日   |
|   | 開札                                     | 令和6年7月9日  |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容  |  |   |
| 改善項目  | 状況                                     | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等   | ○                                      | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保  | ×                                      | 履行開始まで十分な期間を確保できなかった。                             |
| ③公告期間の見直し   | ○                                      | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善  | ○                                      | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入  | ×                                      | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り   | ○                                      | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置                                       |  |   |
| 契約締結日から履行開始まで十分な期間を確保できなかったことから、次回の入札では十分な期間となるように前もって準備を行うこととした。 |  |   |
| 契約監視委員会のコメント  |  |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                      |  |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                    |  |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員  |  |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志  |  |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

|  |   |   |
|--|---|---|
| 類型番号   | 連続回数                                    |   |
| 34   | 1回目                                     |   |
| 契約者名   | 国立病院機構都城医療センター                          |   |
| 案件番号   | 1243                                    |   |
| 入札及び契約方式   | 一般競争による契約(政府調達)                         |   |
| 契約の件名及び数量  | 病院情報システム管理および運用業務委託一式                   |   |
| 契約締結日  | 令和6年9月5日 (契約期間: 令和6年11月1日 ~ 令和9年10月31日) |   |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社エスエスサポート                            |   |
| 入札経緯及び結果   | 入札公告                                    | 令和6年6月26日   |
|  | 入札書受領期限                                 | 令和6年8月15日   |
|  | 開札                                      | 令和6年8月22日   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |   |   |
| 改善項目   | 状況                                      | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                       | 仕様書の検討を行い、当院にて現在問題になっている部分を追加し修正を行った。                         |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                       | 履行開始まで十分な期間を確保した。   |
| ③公告期間の見直し  | ○                                       | 政府調達にかかる規定の日数(土日・祝日を含み、50日間以上)を確保した。                          |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                       | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                                       |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                       | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                       | 契約業者にアンケート調査を実施した。また、説明書の交付を受けたものが他にいなかったため、声掛けを行った業者に依頼を行った。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |   |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |   |   |
| 契約監視委員会のコメント   |   |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |   |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |   |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |   |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |   |   |

## 連続一者応札・一者応募フォローアップ票

| 類型番号   | 連続回数                               |   |
|--|------------------------------------|---|
| 34   | 1回目                                |   |
| 契約者名   | 国立病院機構関東信越グループ                     |   |
| 案件番号   | 1244                               |   |
| 入札及び契約方式   | 公募型企画競争による契約                       |   |
| 契約の件名及び数量  | 令和6年度関東信越グループ主催看護職員WEB就職説明会の開催業務委託 |   |
| 契約締結日  | 令和6年7月25日                          | (契約期間: 令和6年7月25日 令和7年11月30日)                      |
| 契約の相手方の商号又は名称等   | 株式会社マイナビ                           |   |
| 入札経緯及び結果   | 公募                                 | 令和6年6月26日   |
|  | 企画書及び見積書受領期限                       | 令和6年7月11日   |
|  | プレゼンテーション                          | 令和6年7月16日   |
|  | 見積書開封                              | 令和6年7月18日   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
|  |                                    |   |
| 一者応札・一者応募の改善取組内容   |                                    |   |
| 改善項目   | 状況                                 | 具体的な取組内容  |
| ①仕様書の見直し等  | ○                                  | 仕様書の内容について検討を行い、修正すべき点を見直した。                      |
| ②業務等準備期間の十分な確保   | ○                                  | 履行開始まで十分な期間を確保した。                                 |
| ③公告期間の見直し  | ○                                  | 一般競争にかかる規定の日数(土日・祝日を除き、10日間以上)を確保した。              |
| ④公告周知方法の改善   | ○                                  | 病院のホームページへの掲載、院内掲示を行った。                           |
| ⑤電子入札システムの導入   | ×                                  | 導入していない。  |
| ⑥業者等からの聴き取り  | ○                                  | 「契約業者及び入札説明書を交付したが入札に参加しなかった業者」等を対象にアンケート調査を実施した。 |
| 契約審査委員会による事後点検の結果講ずることとした措置  |                                    |   |
| 一者応札改善の取組について現在可能な方策はすべて実施したが、今後も対応可能な業者を継続して探し参考見積を依頼する等の努力を継続する。 |                                    |   |
| 契約監視委員会のコメント   |                                    |   |
| 事後点検の結果講ずることとした措置を確実に実施すること。                                       |                                    |   |
| (契約者における契約監視委員会のコメントに対して講ずる措置)                                     |                                    |   |
| 本案件を審議した契約監視委員会の委員   |                                    |   |
| 戸田 光一、藤川 裕紀子、増田 正志   |                                    |   |